

# <sup>(19)</sup> RU <sup>(11)</sup> 2 177 795 <sup>(13)</sup> C1

<sup>(51)</sup> M<sup>ΠK<sup>7</sup></sup> A 61 K 35/78, 33/00

### РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

# (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 2001104126/14, 15.02.2001

(24) Дата начала действия патента: 15.02.2001

(46) Дата публикации: 10.01.2002

(56) Ссылки: RU 2006228 C1, 30.01.1994. RU 2124897 C1, 20.01.1999. RU 2143917 C1,. 10.01.2000. ПАТУДИН А.В. и др. Гомеопатические лекарственные средства. - М.: 1999, с. 10, 15, 32, 57, 83, 91, 96.

(71) Заявитель: Эпштейн Олег Ильич

(72) Изобретатель: Эпштейн О.И.

(73) Патентообладатель:Эпштей Олег Ильич,Пищук Владимир Яковлевич

# (54) ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ АДЕНОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к комплексным гомеопатическим лекарственным средствам и может быть использовано для лечения и профилактики аденовирусных инфекций у детей. Предложено гомеопатическое лекарственное средство, которое содержит Aconitum napellus (Aconitum), Atropa

belladonna, Arsenicum iodatum и Ferrum phosphoricum в равном массовом соотношении спиртовых сотенных разведений, преимущественно С 30. Прием средства способствует предупреждению генерализации инфекции, снижая гиперергические реакции и активируя эффекторное звено противовирусного иммунитета. 1 з. п. ф-лы.

9



# <sup>(19)</sup> RU <sup>(11)</sup> 2 177 795 <sup>(13)</sup> C1

(51) Int. Cl. 7 **A 61 K 35/78, 33/00** 

#### RUSSIAN AGENCY FOR PATENTS AND TRADEMARKS

### (12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2001104126/14, 15.02.2001

(24) Effective date for property rights: 15.02.2001

(46) Date of publication: 10.01.2002

(71) Applicant: Ehpshtejn Oleg II'ich

(72) Inventor: Ehpshtejn O.I.

(73) Proprietor: Ehpshtej Oleg Il'ich, Pishchuk Vladimir Jakovlevich

# (54) HOMEOPATHIC PREPARATION FOR TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF JUVENILE ADENOVIRAL INFECTIONS

(57) Abstract:

刀

95

FIELD: medicine, homeopathy. SUBSTANCE: homeopathic preparation contains Aconitum napellus (Aconitum), Atropa belladonna, Arsenicum iodatum and Ferrum phosphoricum at equal mass weight ratio of alcoholic

hundredth dilutions, mainly D 30. EFFECT: homeopathic preparation prevents infection generalization by decreasing hyperergic reactions and stimulating effectory chain of antiviral immunity. 1 cl

Изобретение относится к комплексным гомеопатическим лекарственным средствам и может быть использовано для лечения и профилактики аденовирусных инфекций у детей.

Известны гомеопатические лекарственные средства для лечения гриппа и других острых респираторных заболеваний на основе Аконита и Белладонны-красавки (RU 2006228 C1, A 61 K 35/78, 1994; RU 2124897 C1, A 61 K 35/78, 1999).

Известно также гомеопатическое лекарственное средство для лечения гриппа и острых респираторных заболеваний на основе растительного сырья, содержащее Aconitum C 3 и Atropa belladonna C 3 в комплексе с другими компонентами (RU 2143917 C1, A 61 К 35/78, 2000).

Однако вышеназванные лекарственные средства недостаточно эффективны при лечении аденовирусных инфекций у детей.

Изобретение направлено на создание эффективного гомеопатического лекарственного препарата для лечения аденовирусных инфекций у детей.

Решение поставленной задачи достигается тем, что гомеопатическое лекарственное средство, содержащее Асопіtum napellus (Асопіtum) (Аконит аптечный) и Atropa belladonna (Белладонна-красавка) в комплексе с другими компонентами, в качестве дополнительных компонентов содержит Arsenicum iodatum (Мышьяк (III) йодид) и Ferrum phosphoricum (Железо (III) фосфат). При этом все компоненты взяты в равных массовых долях (частях) в спиртовых сотенных разведениях, преимущественно С 30.

Заявленное сочетание компонентов гомеопатического лекарственного средства соответствует максимально течению аденовирусной лихорадки у периоде и на стадии продромальном развернутых клинических проявлений; обеспечивает наибольшую клиническую эффективность местного И общего противовоспалительного. седативного десенсибилизирующего действия. Гомеопатические компоненты лекарственного средства способствуют предупреждению генерализации инфекции, снижая гиперергические реакции активируя эффекторное звено противовирусного иммунитета.

双

ဖ

S

Заявленное гомеопатическое лекарственное средство приготовляют по гомеопатической методике (см. Гомеопатические лекарственные средства. Руководство по описанию и изготовлению, В. Швабе, Москва, 1967, с. 12-38), производя равномерное уменьшение концентрации путем многократного последовательного разведения (или растирания) в нейтральном растворителе

(спирт этиловый) и многократного вертикального встряхивания каждого полученного разведения с использованием отдельных емкостей для каждого последующего разведения до получения требуемой дозы (потенции) из исходного сырья: Aconitum napellu - Борец ядовитый; Atropa belladonna-Белладонна, красавка; Арсентрииодид и Фосфат железа.

Гомеопатическое лекарственное средство может быть использовано предпочтительно в виде гранул, получаемых насыщением сахарной крупки смесью спиртовых сотенных разведений С 12, С 30, С 50 или С 200 соответствующих лекарственных компонентов в равном массовом соотношении.

Пример

15

20

Пациент П., 5 лет. В период эпидемии ОРВИ родители вызвали врача в связи с повышением температуры тела до 38,9°, жалобами ребенка на головную боль, боль в горле, боль в животе, в сочетании с беспокойством, повышенной раздражительностью, снижением аппетита и . жидким стулом. При осмотре: пациент беспокоен, плаксив, раздражителен. Заметна гиперемия конъюнктив и зева, отмечается умеренное увеличение и болезненность при пальпации подчелюстных И шейных лимфоузлов. Диагноз: "аденовирусная инфекция". Назначен заявляемый препарат по 5 гранул каждые 30 мин. Через 1,5 ч после начала приема ребенок успокоился и заснул. Через 3 ч температура тела снизилась до 37,9 °C. К вечеру появился аппетит. К исходу следующего дня температура нормализовалась, исчезла гиперемия конъюнктив, сохранилась умеренная лимфоаденопатия, незначительная боль в горле, общая слабость. Через 3 сут после начала лечения ребенок жалоб предъявляет, ведет себя так же, как и до болезни.

### Формула изобретения:

- Гомеопатическое 40 лекарственное средство для лечения и профилактики инфекций аденовирусных детей. содержащее Aconitum napellus (Aconitum) и Atropa belladonna, отличающееся тем, что в качестве дополнительных компонентов Arsenicum iodatum и содержит Ferrum phosphoricum.
  - 2. Гомеопатическое лекарственное средство по п. 1, отличающееся тем, что оно выполнено в виде гранул, полученных насыщением сахарной крупки смесью спиртовых сотенных разведений в равном массовом соотношении следующих компонентов:

Aconitum napellus (Aconitum) - C 30 Atropa belladonna - C 30 Arsenicum iodatum - C 30 Ferrum phosphoricum - C 30

60

55